






LOC 1	DIST -	REVISIONS REVISIONI					
		P	LTR REV	DESCRIPTION DESCRIZIONE	DATE DATA	DWN DIS.	APVD APP.
			A	FIRST ISSUE EC ET00-0065-99(WAS 96-51240)	MAR1999	A.M.	O.C.
			AI	RELEASED FOR PRODUCTION (ET00-0190-99)	06JUL1999	G.S.	O.C.
			B	ADDED LOCKING DEVICE (ECR-06-028677)	11DEC2006	M.P.	O.C.

SECTION A-A
(SEZIONE A-A)



20 CAV. FOR NEW GENERATION
MULTILOCK TAB CONTACT
P/N 284080-1, 284107-1
AND 284108-1.
(20 CAV. PER CONTATTI MASCHI
NUOVA GENERAZIONE MULTILOCK P/N 284080-1,
284107-1 E 284108-1.)

OVERALL DIM. WITH SEC. LOCK OPENED
(INGOMBRO CON AGGANCIO SECONDARIO APERTO)



P/N 282994-2 AS SHOWN
(P/N 282994-2 COME MOSTRATO)




ITEM	DESCRIPTION (DESCRIZIONE)	FINISH/COLOUR (FINITURA/COLORE)	MATERIAL (MATERIALE)	PART NUMBER (NUMERO)
2	RECEPTACLE HOUSING (BLOCC. PORTA FEMMINE)	SEE SHEET 2 VED. FOGLIO 2	PA 66 G.F.	SEE SHEET 2 VED. FOGLIO 2
1	SEC. LOCKING DEVICE (AGGANCIO SECONDARIO)	SEE SHEET 2 VED. FOGLIO 2	PA 66 G.F.	SEE SHEET 2 VED. FOGLIO 2


FOR POLARIZATION DETAILS AND
COUNTERPARTS P/N's SEE SHEET 2
(PER DETTAGLIO POLARIZZAZIONI E
P/N's CONTROPARTI VEDERE FOGLIO 2)

SUPPLIED WITH SEC. LOCKING DEVICE
ON PRE-ASSEMBLED POSITION
(FORNITO CON IL DISPOSITIVO DI AGGANCIO
SECONDARIO IN POSIZIONE PRE-ASSEMBLATO)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. QUESTO DISEGNO E' UN DOCUMENTO DI PROPRIETA' E RESPONSABILITA' DELL'AMP ITALIA S.p.A. SOGGETTO A VARIAZIONI. PER OTTENERE L'ULTIMA REVISIONE DEL DISEGNO CONTATTARE AMP ITALIA S.p.A.		DWN/DIS. 4-MAR-99 ANDREA MARANGON CHK/CONT. 4-MAR-99 OSCAR CANUTO APVD APP. 4-MAR-99 ALESSANDRO GENTILE		AMP ITALIA SpA C.so F.lli Cervi 15 COLLEGNO (TO)	
DIMENSIONS: DIMENSIONI: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: TOLLERANZE: SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO		NAME NOME	
0 PLC/DEC ±0.3 1 PLC/DEC ±0.3 2 PLC/DEC ±0.3 3 PLC/DEC ±0.3 4 PLC/DEC ±0.3 ANGLES /ANGOLI ±2		PRODUCT SPEC SPEC. DI PRODOTTO 108-20175 APPLICATION SPEC SPEC. DI APPLICAZIONE 114-20095		20 POS. NEW GENERATION TAB CONNECTOR for trucks	
MATERIAL SEE TABLE (VEDERE TABELLA)		FINISH FINITURA -		SIZE A3 CAGE CODE 00779	
		WEIGHT PESO 13.0 g		DRAWING NO. C= 282994	
		CUSTOMER DRAWING FOR REFERENCE ONLY. DISEGNO PER CLIENTE SOLO PER RIFERIMENTO		SCALE 2:1 SHEET FOGLIO 1 OF 2 REV B	

LOC	DIST	REVISIONS REVISIONI			
P	LTR REV	DESCRIPTION DESCRIZIONE	DATE DATA	DWN DIS.	APVD APP.
	-	SEE SHEET 1 (VEDERE FOGLIO 1)	-	-	-

P/N	ITEM 1-2 COLOUR (COLORE)	GRAPHIC REPRESENTATION MATING FACE (RAPPRESENTAZIONE GRAFICA LATO ACCOPPIAMENTO)	P/N FREE HANGING COUNTERPART (CONTROPARTE VOLANTE)
282994-2	BLACK (NERO)		282991-2
282994-3	BLUE (BLU)		282991-3
282994-4	GREY (GRIGIO)		282991-4

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. QUESTO DISEGNO E' UN DOCUMENTO DI PROPRIETA' E RESPONSABILITA' DELL'AMP ITALIA S.p.A. SOGGETTO A VARIAZIONI. PER OTTENERE L'ULTIMA REVISIONE DEL DISEGNO CONTATTARE AMP ITALIA S.p.A.		DWN /DIS. 4-MAR-99 ANDREA MARANGON CHK /CONT. 4-MAR-99 OSCAR CANUTO APVD /APP. 4-MAR-99 ALESSANDRO GENTA		AMP AMP ITALIA SpA. C.so F.lli Cervi 15 COLLEGNO (TO)	
DIMENSIONS: DIMENSIONI: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: TOLLERANZE: SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO 0 PLC /DEC ±0.3 1 PLC /DEC ±0.3 2 PLC /DEC ±0.3 3 PLC /DEC ± 4 PLC /DEC ± ANGLES /ANGOLI ±2		NAME NONE	
		PRODUCT SPEC SPEC DI PRODOTTO SEE SHEET 1 (VEDERE FOGLIO 1)		SIZE A3	
MATERIAL MATERIALE SEE SHEET 1 (VEDERE FOGLIO 1)		FINISH FINITURA -		CAGE CODE 00779	
		WEIGHT PESO SEE SHEET 1 (VEDERE FOGLIO 1)		DRAWING NO NUMERO C= 282994	
		CUSTOMER DRAWING FOR REFERENCE ONLY		DISEGNO PER CLIENTE SOLO PER RIFERIMENTO	
		SCALE SCALA 2:1		SHEET FOGLIO 2 OF 2	
				REV B	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[282994-3](#)