






8	a: DIMENSION RESP. WEIGHT SECONDARY LOCKING DEVICE a: Mass bzw. Gewicht der zweiten Kontaktsicherung
9	PACKAGING: LOOSE PIECE IN CORRUGATED BOX FOR BOTH PARTS (CONDITIONED HOUSING IN PLASTIC BAG) Verpackung: Beide Teile werden lose im Karton geliefert (konditionierte Gehäuse in Kunststoff-Beutel)
10	CAVITIES MATING WITH TAB.2.8mm (WITHOUT SINGLE WIRE SEAL) MAX. WIRE SIZE 2.5mm² FLR - SEE DRAWING: Kontaktkammern passend fuer Flachstecker .2.8mm (ohne Einzel-Dichtungs-System) max. Drahtgrosenbereich 2.5mm² FLR - siehe Zeichnung TE-No.: 1355052
11	MALFUNCTION CAUSED BY LACQUER IS NOT COVERED BY TE WARRANTY Funktionsbeeinträchtigung durch Lackieren liegt nicht im Einfluss und Gewährleistungsumfang von TE
12	TOOL-NUMBERING Werkzeugnummerierung



1	ACTIVE COMPANY LOGO AND SINGLE PART NUMBER Aktuelles Firmen-Logo und Bestell-Nr. Einzelteil	
2	PRODUCTION-DATE Produktionsdatum	
3	CAVITY-MARKING Kammerbezeichnung	
4	THE REVISION STATUS OF THE MOULD Aenderungsstand des Werkzeuges	
5	MATERIAL-MARKING ACC. TO Zu werkstoffkennzeichnung nach	VDA 26
6	MOLD CAVITY-MARKING Nestmarkierung	
7	WARPAGE TO ... PERMITTED Verzuga bis ... zuaessig	


TAB HOUSING / Flachstecker-Gehaeuse




THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWG K. Gerlach	15APR98	 TE Connectivity			
		CHK R. Huebner	15APR98				
DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME	PRODUCT GROUP DRAWING: TAB HOUSING (2.8mm). 6-2IPDS. AND SECONDARY LOCKING DEVICE Produkt-Gruppen-Zeichnung für: Flachstecker Gehäusae (2.8mm). 6-2Ipds. und zweite Kontaktsicherung		
mm		0.150-0.125 (0.006-0.010) 0.125-0.100 (0.005-0.004) 0.100-0.075 (0.004-0.003)					
		PRODUCT SPEC					
		-					
		APPLICATION SPEC					
		-					
MATERIAL		FINISH		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
SEE TABLE		SEE TABLE		WEIGHT		SEE TABLE	
				A1		00779	C=1355072
				Customer Drawing		SCALE 2:1	
						SHEET 1 of 2	
						REV 2	

[illegible]

ADDITIONAL CODINGS / Zusätzliche Kodierungen



CODING / Kodierung F			MECHANICAL CODING: mechanische Kodierung:		
RIBS / Nuten: A-F					
	6-967630-1	E	ORANGE / orange	21 POS. pol.	PA66-GF13
	6-967629-1	E		18 POS. pol.	
				15 POS. pol.	
	6-967627-1	D		12 POS. pol.	
				9 POS. pol.	
	6-965641-1	D		6 POS. pol.	
CUSTOMER PART NUMBER Kunden-Einzel- teil-Nummer	TE ORDER-NO. TE Bestell-Nr.	REV.		DESCRIPTION Benennung Einzelteil	MATERIAL Weight



CODING / Kodierung E			MECHANICAL CODING: mechanische Kodierung:	
RIBS / Nuten: E-D				
	5-967630-1	E	EMERALD GREEN / smaragdgrün	21 POS. pol.
	5-967629-1	E		18 POS. pol.
				15 POS. pol.
	5-967627-1	D		12 POS. pol.
				9 POS. pol.
	5-965641-1	D		6 POS. pol.
CUSTOMER PART NUMBER Kunden-Einzelteil-Nummer	TE ORDER-NO. TE Bestell.-Nr.	REV.	DESCRIPTION Benennung Einzelteil	MATERIAL Werkstoff

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN K. Gerlach 15APR98		 ETE TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		CHK R. Huebner 15APR98			
		TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: mm ISO 2768-M R. 0.10 100% NO		NAME PRODUCT GROUP DRAWING: TAB Housing (2.8mm). 6-2IPDS. AND SECONDARY LOCKING DEVICE Produkt-Gruppen-Zeichnung für: Flachstecker Gehäuse (2.8mm), 6-2Pol. und zweite Kontaktsicherung	
		PRODUCT SPEC - APPLICATION SPEC -			
MATERIAL SEE TABLE		FINISH SEE TABLE		SIZE A 1	
		WEIGHT SEE TABLE		CAGE CODE 00779	
		Customer Drawing		DRAWING NO C=1355072	
				SCALE 2:1	
				SHEET 2 OF 2	
				REV 7	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1-967628-5](#)