




LOC	DIST	REVISIONS				DATE	OWN	APVD
		P	LYR	DESCRIPTION	REVISIONS			
A1	-			NEW DRAWING		28FEB2013	RD	CE
PROJECT NR.:		A		NEW DRAWING	28FEB2013		RD	CE
DEUTSCH 61057								



DELIVERY CONDITION AS SHOWN
Lieferzustand wie gezeigt



NOTES
Bemerkungen


- 1 DEUTSCH LOGO
DEUTSCH Logo
- 2 DEUTSCH PART-NO
DEUTSCH Teil-Nr.
- 3 PRODUCTION DATE
Produktionsdatum
- 4 BULK PACKAGING IN PLASTIC BAG
Schuetztgut im Plastikbeutel
- 5 MALFUNCTION CAUSED BY LAQUER IS
NOT COVER BY TE WARRANTY
Funktionsbeeintraechtigung durch Lackieren liegt
nicht im Einfluss und Gewaehrleistungsumfang von TE
- 6 MATERIAL MARKING ACCORDING TO VDA 260
Werkstoffkennzeichnung nach VDA 260
- 7 FOR HEAT-SHRINK TUBING AND TUBE WITH TIE WRAP
Fuer Schrumpfschlauch und Schlauch mit Kabelschelle
- 8 STRAIN RELIEF FOR SHEATED CABLES
Zugentlastung fuer Mantelkabel
FROM / von Ø7.0 UP TO / bis Ø8.2
- 9 FOR CORRUGATED TUBES: NW 8.5/10/13
Fuer Wellrohre: NW 8.5/10/13
- 10 MOULD CAVITY MARKING (IF NECESSARY)
Nestmarkierung (falls notwendig)
- 11 CAVITY MARKING
Kammerbezeichnung
- 12 MATED WITH ALL MODIFICATION OF DT04-06P
(WITHOUT ANY WELDED / MOUNTED PARTS)
Passend zu allen Varianten von DT04-06P
(ohne verschweißte / montierte Teile)
- 13 BASED ON THE HINGE MECHANISM OF THE CAP,
THE DELIVERY CONDITION CAN BE DIFFERENT
TO THE SHOWN STATUS.
Basierend auf dem Klappmechanismus der Kappe, kann der
Lieferzustand von der dargestellten Ansicht abweichen.
- 14 DOVE TAIL FOR DIV. BRACKETS AND ATTACHMENT CLIPS
Schwalbenschwanz fuer div. Befestigungsbugel und - Clipse

CLOSED (MOUNTED) CONDITION AS SHOWN
Geschlossener (montierter) Zustand wie gezeigt




SCALE 1:1
Maßstab

SECTION A-A
Schnitt
SCALE 5:1
Maßstab



L+ = ADD LENGTH OF CORRUGATED TUBE
Zus. Länge des Wellrohrs



SCALE 1:1
Maßstab

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16901-140. CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION. EDITION 1992-11 SHALL APPLY. Fertigungstoleranzen nach DIN 16901-140. Es gilt die Ausgabe 1992-11.	
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT. BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS).	
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).	
DIMENSIONS: MASSENMAEßEN: [mm]	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ACC. TO ISO 9015 [mm]
1. PLC ±0.1	2. PLC ±0.1
3. PLC ±0.1	4. PLC ±0.1
5. PLC ±0.1	6. PLC ±0.1
7. PLC ±0.1	8. PLC ±0.1
9. PLC ±0.1	10. PLC ±0.1
11. PLC ±0.1	12. PLC ±0.1
13. PLC ±0.1	14. PLC ±0.1
15. PLC ±0.1	16. PLC ±0.1
17. PLC ±0.1	18. PLC ±0.1
19. PLC ±0.1	20. PLC ±0.1
21. PLC ±0.1	22. PLC ±0.1
23. PLC ±0.1	24. PLC ±0.1
25. PLC ±0.1	26. PLC ±0.1
27. PLC ±0.1	28. PLC ±0.1
29. PLC ±0.1	30. PLC ±0.1
31. PLC ±0.1	32. PLC ±0.1
33. PLC ±0.1	34. PLC ±0.1
35. PLC ±0.1	36. PLC ±0.1
37. PLC ±0.1	38. PLC ±0.1
39. PLC ±0.1	40. PLC ±0.1
41. PLC ±0.1	42. PLC ±0.1
43. PLC ±0.1	44. PLC ±0.1
45. PLC ±0.1	46. PLC ±0.1
47. PLC ±0.1	48. PLC ±0.1
49. PLC ±0.1	50. PLC ±0.1
51. PLC ±0.1	52. PLC ±0.1
53. PLC ±0.1	54. PLC ±0.1
55. PLC ±0.1	56. PLC ±0.1
57. PLC ±0.1	58. PLC ±0.1
59. PLC ±0.1	60. PLC ±0.1
61. PLC ±0.1	62. PLC ±0.1
63. PLC ±0.1	64. PLC ±0.1
65. PLC ±0.1	66. PLC ±0.1
67. PLC ±0.1	68. PLC ±0.1
69. PLC ±0.1	70. PLC ±0.1
71. PLC ±0.1	72. PLC ±0.1
73. PLC ±0.1	74. PLC ±0.1
75. PLC ±0.1	76. PLC ±0.1
77. PLC ±0.1	78. PLC ±0.1
79. PLC ±0.1	80. PLC ±0.1
81. PLC ±0.1	82. PLC ±0.1
83. PLC ±0.1	84. PLC ±0.1
85. PLC ±0.1	86. PLC ±0.1
87. PLC ±0.1	88. PLC ±0.1
89. PLC ±0.1	90. PLC ±0.1
91. PLC ±0.1	92. PLC ±0.1
93. PLC ±0.1	94. PLC ±0.1
95. PLC ±0.1	96. PLC ±0.1
97. PLC ±0.1	98. PLC ±0.1
99. PLC ±0.1	100. PLC ±0.1
101. PLC ±0.1	102. PLC ±0.1
103. PLC ±0.1	104. PLC ±0.1
105. PLC ±0.1	106. PLC ±0.1
107. PLC ±0.1	108. PLC ±0.1
109. PLC ±0.1	110. PLC ±0.1
111. PLC ±0.1	112. PLC ±0.1
113. PLC ±0.1	114. PLC ±0.1
115. PLC ±0.1	116. PLC ±0.1
117. PLC ±0.1	118. PLC ±0.1
119. PLC ±0.1	120. PLC ±0.1
121. PLC ±0.1	122. PLC ±0.1
123. PLC ±0.1	124. PLC ±0.1
125. PLC ±0.1	126. PLC ±0.1
127. PLC ±0.1	128. PLC ±0.1
129. PLC ±0.1	130. PLC ±0.1
131. PLC ±0.1	132. PLC ±0.1
133. PLC ±0.1	134. PLC ±0.1
135. PLC ±0.1	136. PLC ±0.1
137. PLC ±0.1	138. PLC ±0.1
139. PLC ±0.1	140. PLC ±0.1
141. PLC ±0.1	142. PLC ±0.1
143. PLC ±0.1	144. PLC ±0.1
145. PLC ±0.1	146. PLC ±0.1
147. PLC ±0.1	148. PLC ±0.1
149. PLC ±0.1	150. PLC ±0.1
151. PLC ±0.1	152. PLC ±0.1
153. PLC ±0.1	154. PLC ±0.1
155. PLC ±0.1	156. PLC ±0.1
157. PLC ±0.1	158. PLC ±0.1
159. PLC ±0.1	160. PLC ±0.1
161. PLC ±0.1	162. PLC ±0.1
163. PLC ±0.1	164. PLC ±0.1
165. PLC ±0.1	166. PLC ±0.1
167. PLC ±0.1	168. PLC ±0.1
169. PLC ±0.1	170. PLC ±0.1
171. PLC ±0.1	172. PLC ±0.1
173. PLC ±0.1	174. PLC ±0.1
175. PLC ±0.1	176. PLC ±0.1
177. PLC ±0.1	178. PLC ±0.1
179. PLC ±0.1	180. PLC ±0.1
181. PLC ±0.1	182. PLC ±0.1
183. PLC ±0.1	184. PLC ±0.1
185. PLC ±0.1	186. PLC ±0.1
187. PLC ±0.1	188. PLC ±0.1
189. PLC ±0.1	190. PLC ±0.1
191. PLC ±0.1	192. PLC ±0.1
193. PLC ±0.1	194. PLC ±0.1
195. PLC ±0.1	196. PLC ±0.1
197. PLC ±0.1	198. PLC ±0.1
199. PLC ±0.1	200. PLC ±0.1
201. PLC ±0.1	202. PLC ±0.1
203. PLC ±0.1	204. PLC ±0.1
205. PLC ±0.1	206. PLC ±0.1
207. PLC ±0.1	208. PLC ±0.1
209. PLC ±0.1	210. PLC ±0.1
211. PLC ±0.1	212. PLC ±0.1
213. PLC ±0.1	214. PLC ±0.1
215. PLC ±0.1	216. PLC ±0.1
217. PLC ±0.1	218. PLC ±0.1
219. PLC ±0.1	220. PLC ±0.1
221. PLC ±0.1	222. PLC ±0.1
223. PLC ±0.1	224. PLC ±0.1
225. PLC ±0.1	226. PLC ±0.1
227. PLC ±0.1	228. PLC ±0.1
229. PLC ±0.1	230. PLC ±0.1
231. PLC ±0.1	232. PLC ±0.1
233. PLC ±0.1	234. PLC ±0.1
235. PLC ±0.1	236. PLC ±0.1
237. PLC ±0.1	238. PLC ±0.1
239. PLC ±0.1	240. PLC ±0.1
241. PLC ±0.1	242. PLC ±0.1
243. PLC ±0.1	244. PLC ±0.1
245. PLC ±0.1	246. PLC ±0.1
247. PLC ±0.1	248. PLC ±0.1
249. PLC ±0.1	250. PLC ±0.1
251. PLC ±0.1	252. PLC ±0.1
253. PLC ±0.1	254. PLC ±0.1
255. PLC ±0.1	256. PLC ±0.1
257. PLC ±0.1	258. PLC ±0.1
259. PLC ±0.1	260. PLC ±0.1
261. PLC ±0.1	262. PLC ±0.1
263. PLC ±0.1	264. PLC ±0.1
265. PLC ±0.1	266. PLC ±0.1
267. PLC ±0.1	268. PLC ±0.1
269. PLC ±0.1	270. PLC ±0.1
271. PLC ±0.1	272. PLC ±0.1
273. PLC ±0.1	274. PLC ±0.1
275. PLC ±0.1	276. PLC ±0.1
277. PLC ±0.1	278. PLC ±0.1
279. PLC ±0.1	280. PLC ±0.1
281. PLC ±0.1	282. PLC ±0.1
283. PLC ±0.1	284. PLC ±0.1
285. PLC ±0.1	286. PLC ±0.1
287. PLC ±0.1	288. PLC ±0.1
289. PLC ±0.1	290. PLC ±0.1
291. PLC ±0.1	292. PLC ±0.1
293. PLC ±0.1	294. PLC ±0.1
295. PLC ±0.1	296. PLC ±0.1
297. PLC ±0.1	298. PLC ±0.1
299. PLC ±0.1	300. PLC ±0.1
301. PLC ±0.1	302. PLC ±0.1
303. PLC ±0.1	304. PLC ±0.1
305. PLC ±0.1	306. PLC ±0.1
307. PLC ±0.1	308. PLC ±0.1
309. PLC ±0.1	310. PLC ±0.1
311. PLC ±0.1	312. PLC ±0.1
313. PLC ±0.1	314. PLC ±0.1
315. PLC ±0.1	316. PLC ±0.1
317. PLC ±0.1	318. PLC ±0.1
319. PLC ±0.1	320. PLC ±0.1
321. PLC ±0.1	322. PLC ±0.1
323. PLC ±0.1	324. PLC ±0.1
325. PLC ±0.1	326. PLC ±0.1
327. PLC ±0.1	328. PLC ±0.1
329. PLC ±0.1	330. PLC ±0.1
331. PLC ±0.1	332. PLC ±0.1
333. PLC ±0.1	334. PLC ±0.1
335. PLC ±0.1	336. PLC ±0.1
337. PLC ±0.1	338. PLC ±0.1
339. PLC ±0.1	340. PLC ±0.1
341. PLC ±0.1	342. PLC ±0.1
343. PLC ±0.1	344. PLC ±0.1
345. PLC ±0.1	346. PLC ±0.1
347. PLC ±0.1	348. PLC ±0.1
349. PLC ±0.1	350. PLC ±0.1
351. PLC ±0.1	352. PLC ±0.1
353. PLC ±0.1	354. PLC ±0.1
355. PLC ±0.1	356. PLC ±0.1
357. PLC ±0.1	358. PLC ±0.1
359. PLC ±0.1	360. PLC ±0.1
361. PLC ±0.1	362. PLC ±0.1
363. PLC ±0.1	364. PLC ±0.1
365. PLC ±0.1	366. PLC ±0.1
367. PLC ±0.1	368. PLC ±0.1
369. PLC ±0.1	370. PLC ±0.1
371. PLC ±0.1	372. PLC ±0.1
373. PLC ±0.1	374. PLC ±0.1
375. PLC ±0.1	376. PLC ±0.1
377. PLC ±0.1	378. PLC ±0.1
379. PLC ±0.1	380. PLC ±0.1
381. PLC ±0.1	382. PLC ±0.1
383. PLC ±0.1	384. PLC ±0.1
385. PLC ±0.1	386. PLC ±0.1
387. PLC ±0.1	388. PLC ±0.1
389. PLC ±0.1	390. PLC ±0.1
391. PLC ±0.1	392. PLC ±0.1
393. PLC ±0.1	394. PLC ±0.1
395. PLC ±0.1	396. PLC ±0.1
397. PLC ±0.1	398. PLC ±0.1
399. PLC ±0.1	400. PLC ±0.1
401. PLC ±0.1	402. PLC ±0.1
403. PLC ±0.1	404. PLC ±0.1
405. PLC ±0.1	406. PLC ±0.1
407. PLC ±0.1	408. PLC ±0.1
409. PLC ±0.1	410. PLC ±0.1
411. PLC ±0.1	412. PLC ±0.1
413. PLC ±0.1	414. PLC ±0.1
415. PLC ±0.1	416. PLC ±0.1
417. PLC ±0.1	418. PLC ±0.1
419. PLC ±0.1	420. PLC ±0.1
421. PLC ±0.1	422. PLC ±0.1
423. PLC ±0.1	424. PLC ±0.1
425. PLC ±0.1	426. PLC ±0.1
427. PLC ±0.1	428. PLC ±0.1
429. PLC ±0.1	430. PLC ±0.1
431. PLC ±0.1	432. PLC ±0.1
433. PLC ±0.1	434. PLC ±0.1
435. PLC ±0.1	436. PLC ±0.1
437. PLC ±0.1	438. PLC ±0.1
439. PLC ±0.1	440. PLC ±0.1
441. PLC ±0.1	442. PLC ±0.1
443. PLC ±0.1	444. PLC ±0.1
445. PLC ±0.1	446. PLC ±0.1
447. PLC ±0.1	448. PLC ±0.1
449. PLC ±0.1	450. PLC ±0.1
451. PLC ±0.1	452. PLC ±0.1
453. PLC ±0.1	454. PLC ±0.1
455. PLC ±0.1	456. PLC ±0.1
457. PLC ±0.1	458. PLC ±0.1
459. PLC ±0.1	460. PLC ±0.1
461. PLC ±0.1	462. PLC ±0.1
463. PLC ±0.1	464. PLC ±0.1
465. PLC ±0.1	466. PLC ±0.1
467. PLC ±0.1	468. PLC ±0.1
469. PLC ±0.1	470. PLC ±0.1
471. PLC ±0.1	472. PLC ±0.1
473. PLC ±0.1	474. PLC ±0.1
475. PLC ±0.1	476. PLC ±0.1
477. PLC ±0.1	478. PLC ±0.1
479. PLC ±0.1	480. PLC ±0.1
481. PLC ±0.1	482. PLC ±0.1
483. PLC ±0.1	484. PLC ±0.1
485. PLC ±0.1	486. PLC ±0.1
487. PLC ±0.1	488. PLC ±0.1
489. PLC ±0.1	490. PLC ±0.1
491. PLC ±0.1	492. PLC ±0.1
493. PLC ±0.1	494. PLC ±0.1
495. PLC ±0.1	496. PLC ±0.1
497. PLC ±0.1	498. PLC ±0.1
499. PLC ±0.1	500. PLC ±0.1
501. PLC ±0.1	502. PLC ±0.1
503. PLC ±0.1	504. PLC ±0.1
505. PLC ±0.1	506. PLC ±0.1
507. PLC ±0.1	508. PLC ±0.1
509. PLC ±0.1	510. PLC ±0.1
511. PLC ±0.1	512. PLC ±0.1
513. PLC ±0.1	514. PLC ±0.1
515. PLC ±0.1	516. PLC ±0.1
517. PLC ±0.1	518. PLC ±0.1
519. PLC ±0.1	520. PLC ±0.1
521. PLC ±0.1	522. PLC ±0.1
523. PLC ±0.1	524. PLC ±0.1
525. PLC ±0.1	526. PLC ±0.1
527. PLC ±0.1	528. PLC ±0.1
529. PLC ±0.1	530. PLC ±0.1
531. PLC ±0.1	532. PLC ±0.1
533. PLC ±0.1	534. PLC ±0.1
535. PLC ±0.1	536. PLC ±0.1
537. PLC ±0.1	538. PLC ±0.1
539. PLC ±0.1	540. PLC ±0.1
541. PLC ±0.1	542. PLC ±0.1
543. PLC ±0.1	544. PLC ±0.1
545. PLC ±0.1	546. PLC ±0.1
547. PLC ±0.1	548. PLC ±0.1
549. PLC ±0.1	550. PLC ±0.1
551. PLC ±0.1	552. PLC ±0.1
553. PLC ±0.1	554. PLC ±0.1
555. PLC ±0.1	556. PLC ±0.1
557. PLC ±0.1	558. PLC ±0.1
559. PLC ±0.1	560. PLC ±0.1
561. PLC ±0.1	562. PLC ±0.1
563. PLC ±0.1	564. PLC ±0.1
565. PLC ±0.1	566. PLC ±0.1
567. PLC ±0.1	568. PLC ±0.1
569. PLC ±0.1	570. PLC ±0.1
571. PLC ±0.1	572. PLC ±0.1
573. PLC ±0.1	574. PLC ±0.1
575. PLC ±0.1	576. PLC ±0.1
577. PLC ±0.1	578. PLC ±0.1
579. PLC ±0.1	580. PLC ±0.1
581. PLC ±0.1	582. PLC ±0.1
583. PLC ±0.1	584. PLC ±0.1
585. PLC ±0.1	586. PLC ±0.1
587. PLC ±0.1	588. PLC ±0.1
589. PLC ±0.1	590. PLC ±0.1
591. PLC ±0.1	592. PLC ±0.1
593. PLC ±0.1	594. PLC ±0.1
595. PLC ±0.1	596. PLC ±0.1
597. PLC ±0.1	598. PLC ±0.1
599. PLC ±0.1	600. PLC ±0.1
601. PLC ±0.1	602. PLC ±0.1
603. PLC ±0.1	604. PLC ±0.1
605. PLC ±0.1	606. PLC ±0.1
607. PLC ±0.1	608. PLC ±0.1
609. PLC ±0.1	610. PLC ±0.1
611. PLC ±0.1	612. PLC ±0.1
613. PLC ±0.1	614. PLC ±0.1
615. PLC ±0.1	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1011-269-0605](#)