






- Bemerkungen
NOTES
- 1 Kammer geeignet für AMP Timer-Kontakte: PN 926965
CAVITY SUITABLE TO AMP TIMER-CONTACTS: PN 926973
PN 926005
PN 926006
PN 927833
PN 927837
 - 2 Rasthaken zwischen Kammer Nr. ... (siehe Blatt 2 von 2)
LOCKING LATCH BETWEEN CAVITY NO. ... (SEE SHEET 2 OF 2)
 - 3 Kodierrippe zwischen Kammer Nr. ... (siehe Blatt 2 von 2)
KEYING RIB BETWEEN CAVITY NO. ... (SEE SHEET 2 OF 2)
 - 4 Polarisierungsrippen durchgehend bis Scharnier, nach unten (Lage "a") oder oben (Lage "b") versetzt, bei Kammer Nr. ... (siehe Blatt 2 von 2)
POLARIZATION RIB GO THROUGH TO HINGE, POSITION "a" OR "b", AT CAVITY NO. ... (SEE SHEET 2 OF 2)
 - 5 Verrastung für Deckel bei Kammer Nr. ... (siehe Blatt 2 von 2)
LOCKING DEVICE FOR COVER AT CAVITY NO. ... (SEE SHEET 2 OF 2)
 - 6 tyco-Teile Nr.
TYCO-PART NO.
 - 7 Kammernummer
CAVITY NUMBER
 - 8 Tiefenanschlag zwischen Kammer Nr. 1 und 2, ebenfalls zwischen der letzten und vorletzten Kammer
MATING STOP BETWEEN CAVITY NO. 1 AND 2, ALSO BETWEEN THE LAST AND THE LAST BUT ONE CAVITY
 - 9 Maß A und Maß B siehe Blatt 2 von 2
DIMENSION A AND DIMENSION B SEE SHEET 2 OF 2
 - 10 Passender AMP Gegenstecker: (siehe Stückliste)
MATED WITH AMP CONNECTOR: (SEE PARTS LIST)
 - 11 Generell passende Flachsteckerwanne siehe Geräteanschlußzeichnung 88-9935-3
GENERAL SUITABLE TAB HEADER HOUSING SEE DRAWING 88-9935-3
 - 12 Leiterplattenanschluß siehe Zeichnung 88-9935-1
CONNECTION TO THE PC BOARD SEE DRAWING 88-9935-1
 - 13 Material entspricht den Anforderungen der EN 60335
(incl. glow wire Test 750°C, ohne Flamme)
MATERIAL CORRESPONDS TO THE REQUIREMENT EN 60335
(INCL. GLOW WIRE TEST 750°C, NO FLAME)

Tabelle mit Ausführungsvarianten
und Bestellnummern auf Blatt 2 von 2

LIST WITH DIFFERENT STYLINGS AND
PARTNUMBERS SEE SHEET 2 OF 2



Bemerkungen
NOTES

- 2 Rasthaken zwischen Kammer Nr. ...
LOCKING LATCH BETWEEN CAVITY NO. ...

3 Kodierrippe zwischen Kammer Nr. ...
KEYING RIB BETWEEN CAVITY NO. ...

4 Polarisierungsrippen durchgehend bis Scharnier, nach unten (Lage "a")
oder oben (Lage "b") versetzt, bei Kammer Nr. ...
POLARIZATION RIB GO THROUGH TO HINGE, POSITION "a" OR
"b", AT CAVITY NO. ...

5 Verrastung für Deckel bei Kammer Nr. ...
LOCKING DEVICE FOR COVER AT CAVITY NO. ...

7 Kammernummer
CAVITY NUMBER


10 Passender AMP Gegenstecker: (siehe Stückliste)
MATED WITH AMP CONNECTOR: (SEE PARTS LIST)

11 Generell passende Flachsteckerwanne siehe Geräteanschlußzeichnung 88-9935-3
GENERAL SUITABLE TAB HEADER HOUSING SEE DRAWING 88-9935-3

12 Leiterplattenanschluß siehe Zeichnung 88-9935-1
CONNECTION TO THE PC BOARD SEE DRAWING 88-9935-1

13 Material entspricht den Anforderungen der EN 60335
(incl. glow wire Test 750°C, ohne Flamme)
MATERIAL CORRESPONDS TO THE REQUIREMENT EN 60335
(INCL. GLOW WIRE TEST 750°C, NO FLAME)

-	8	-	-	-		-	
-	8	-	-	-		-	
-	8	-	-	-		-	
-	7	-	-	-		-	
-	7	-	-	-		-	
-	6	-	-	-		-	
0-1241981-6	6	30	25	natur		A	
-	5	-	-	-		-	
-	5	-	-	-		-	
0-1241981-5	5	25	20	natur		A	
-	4	-	-	-		-	
0-1241981-4	4	20	15	natur		A	
-	3	-	-	-		-	
2-1241981-3	3	15	10	natur		A	
0-1241981-3	3	15	10	natur		A	0-927742-3 
-	2	-	-	-		-	
Bestell-Nr.	Pol- zahl	Maß A	Maß B	Farbe	Material	Rev.	Gegenstecker 
PART NO.	POS.	DIM A	DIM B	COLOUR	MATERIAL	REV.	MATED WITH 

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AN INCORPORATED IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AN INCORPORIERT KONTROLLIERT. AENDERUNGEN, DIE DEN TECHNISCHEN FORTSCHRITT BEZUGEN, SIND VORZUEHLTEN. DEN JUEDELN LETZTEREITEN AENDERUNGSSTAND BEFINDEN SIE AUF ANFORDERUNG.		DWN 17-JAN-03 Mahnke, B. CHK 17-Jan-03 Stredak, F.		tyco Electronics AMP GmbH D - 64625 Bensheim	
DIMENSIONS: DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, ALLGEMEIN TOLERANZEN		AMP	
		n. ISO 8015 n. ISO 2768 - mH - E n. DIN 16901 - 140		- NAME Bleicher, M.	
		0 C ±0.2 1 P L C ±0.2 2 P L C ±0.2 3 P L C ±0.2		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. - APPLICATION SPEC VERABEITUNGSSPEZ. -	
ANGLES/INKEL ±		FINISH/OBERFLAECHE/FARBE		SIZE A2	
MATERIAL SEE TABLE siehe Tabelle		WEIGHT GEWICHT -		DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C-1241981	
		CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG		RESTRICTED TO NUR FUER -	
		MASSSTAB 5:1		BLATT 2 VON 2	
		REV A3			

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[2-1241981-3](#)