





AS SHOWN: CODING A
gezeigt wird: Kodierung A



LOC	DIST	REVISIONS			
		P	LTR	DATE	DWN
A1	-	A	DRAWING CREATED	28JUN2005	CG
		A1	TYCO ELECTRONICS SYMBOL CHANGED PCN E-10-002796	05FEB2010	NP
		B	TAB BAR CHANGED SEE PCN E-14-008652	10JUN2014	NP

NOTES
Bemerkungen

- 1

TE CONNECTIVITY (TE) NUMBER AND SYMBOL
TE Connectivity (TE) Nummer und Symbol
- 2

PRODUCTION DATE
Produktionsdatum
- 3

MATERIAL MARKING ACC.TO
Werkstoffkennzeichnung nach
- 4

CAVITY MARKING
Nestmarkierung
- 5

WARPAGE PERMITTED TO . . .
Verzug zulaessig bis
- 6

TAB IDENTIFICATION
Flachstecker-Kennzeichnung
- 7


RING TONGUE CONNECTION MAY NOT
BE USED FOR MOUNTING OF THE HOUSING
PRODUCT NOT DESIGNED FOR
Befestigung des Gehaueses darf nicht
ueber den Ringzungen-Anschluss erfolgen
Produkt wurde nicht dazu ausgelegt
- 8

RECOMMENDED CABLE FIXACTION AFTER 50-100mm
Empfohlene Kabelbefestigung nach 50-100mm
- 9

MALFUNCTION CAUSED BY DIVERGENT
MOUNTING SOLUTION IS OUT OF TE WARRANTY!
FOR SPECIAL SOLUTIONS RESCONSULT RESPONSIBLE
PRODUCT ENGINEERING
Funktionsbeeintraehtigung durch abweichende Befestigungen
liegt nicht im Einfluss und Gewaehrleistungsbereich von TE!
Fuer Sonderloesungen mit Produktentwicklung Ruecksprache halten
- 10



FITS TO SOCKET HOUSING TE-NO. 8-968975-1
Passend zu Buchsengehaeuse TE-Nr. 8-968975-1
- 11

LAYER PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Lagenverpackung im Versandkarton





THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESER ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AWP KONTROLLIERT. ANFORDERUNG, DIE DIESE ZEICHNUNG FORTLAUFEND KONTROLLIERT, SIND VERPFLICHTET. DIE ANFORDERUNG, DIE DIESE ZEICHNUNG FORTLAUFEND KONTROLLIERT, SIND VERPFLICHTET.						DWN C. Goetz 28JUN2005		TE Connectivity	
DIMENSIONS MASSEINHEITEN: (mm)						CHK Ch. Eberwein 29JUN2005		APVD Ch. Eberwein 05FEB2010	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ACC. TO ISO 8015						NAME 2.8MM TAB HSG FOR POTENTIAL DISTRIBUTION, 21POS 2.8mm Flachsteckergerhaeuse fuer Potentialverteiler, 21pol		SIZE A 1	
MATERIAL SEE TABLE siehe Tabelle						WEIGHT 25 g		RESTRICTED TO NUR FÜR	
CUSTOMER DRAWING						KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB 2:1	
SHEET BLATT 1 OF VON 2						REV B			




LOC	DIST	REVISIONS			
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE
A1	-	-	-	SEE SHEET 1	-



W ALL MOUNTING
Wandbefestigung



DETAIL X
Einzelheit
SCALE 5:1
Maßstab



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESER ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMF REGISTRIERTES KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE SICH ITZUNACH FORTSCHRITT STERNEN, SIND VERBODEN. SEIN ANWENDEBARE ANWENDUNGSGEBIET BEZUGSWEISE SIE AUF ANWENDEBARE.		DWN C. Goetz 28JUN2005		
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm		CHK Ch. Eberwein 29JUN2005		
	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ACC. TO ISO 8015 P.L.C. ± P.L.C. ± P.L.C. ± P.L.C. ± ANGLES/ANWENDEBARE FINISH/BEARBEITUNG	APVD Ch. Eberwein 05FEB2010	NAME 2.8MM TAB HSG FOR POTENTIAL DISTRIBUTION, 21POS 2.8mm Flachsteckergehaeuse fuer Potentialverteiler, 21pol	RESTRICTED TO NUR FÜR
MATERIAL SEE SHEET 1 siehe Seite 1	WEIGHT GEWICHT -	SIZE A1	DRAWING NO. 1534188	REV B
CUSTOMER DRAWING		KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB 2:1
		SHEET BLATT 2		OF VON 2

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1534188-1](#)