








|                                            |                          |      |
|--------------------------------------------|--------------------------|------|
| THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.               | RELEASED FOR PUBLICATION | 2011 |
| © COPYRIGHT 2011 Tyco Electronics AMP GmbH | ALL RIGHTS RESERVED.     |      |

| LOC | DIST | REVISIONS |     |                           |           |       |       |
|-----|------|-----------|-----|---------------------------|-----------|-------|-------|
|     |      | P         | LTR | DESCRIPTION               | DATE      | DWN   | APVD  |
|     | -    |           | B3  | REVISED PER ECO-II-005033 | 29APR11   | RK    | HMR   |
|     |      |           | B4  | REVISED BY ECR-II-025559  | 21DEC2011 | M. F. | M. G. |
|     |      |           |     |                           |           |       |       |
|     |      |           |     |                           |           |       |       |



**P/N 284223-3 AS SHOWN**  
FOR POLARIZATION DETAIL SEE SHEET 2  
**P/N 284223-3 COME MOSTRATO**  
PER DETTAGLI POLARIZZAZIONE VEDERE FOGLIO 2

**P/N 1-284223-3 AS SHOWN**  
FOR POLARIZATION DETAIL SEE SHEET 2  
**P/N 1-284223-3 COME MOSTRATO**  
PER DETTAGLI POLARIZZAZIONE VEDERE FOGLIO 2



CAVITIES SUITABLE ONLY FOR FEMALE  
CONTACTS MQS P/N 144969-2  
CuNiSi + STAINLESS STEEL SPRING  
GOLD PLATED ON CONTACT AREA  
AND ON THE BACK OF THE SPRING  
WIRE RANGE 0.35-0.5 mm2

(CAVITA' ADATTE SOLO PER CONTATTI  
FEMMINA MQS P.N. 144969-2  
CuNiSi + MOLLA ACCIAIO INOX  
DORATURA SULLA ZONA DI CONTATTO  
E SUL DORSO DELLA MOLLA  
RANGO FILO 0.35-0.5 mm2)

1) THE PRODUCT IS SUPPLIED WITH LEVER IN CLOSED POSITION  
(IL PRODOTTO VIENE FORNITO CON LA LEVA IN POSIZIONE CHIUSA)

2) P/Ns 1-284223-3, 1-284223-4, 1-284223-5, 1-284223-6 AND 1-284223-7  
DIFFER RESPECTIVELY FROM P/Ns  
284223-3, 284223-4, 284223-5, 284223-6 AND 284223-7  
ONLY FOR LEVER SHAPE  
FOR POLARIZATION DETAILS SEE FOLLOWING SHEETS

(I P/N 1-284223-3, 1-284223-4, 1-284223-5, 1-284223-6 E 1-284223-7  
DIFFERISCONO RISPETTIVAMENTE DAI P/N  
284223-3, 284223-4, 284223-5, 284223-6 AND 284223-7  
SOLO PER LA FORMA DELLA LEVA  
PER DETTAGLI POLARIZZAZIONI VEDERE FOGLI SEGUENTI)

3) FOR PROPER MATING WITH PIN HEADER SEE INSTRUCTION SHEET N. 411-20054  
(PER CORRETTO ACCOPPIAMENTO CON PIN HEADER VEDI FOGLIO ISTRUZIONI N. 411-20054)

|                                                                                       |  |                                                                                      |  |                                                                                                       |  |            |  |                    |  |                        |  |                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|--------------------|--|------------------------|--|--------------------|--|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.                                                |  | DWN 30NOV98<br>P. CASSANDRINI<br>CHK 30NOV98<br>A. GENTA<br>APVD 30NOV98<br>A. BRUNI |  |  TE Connectivity |  |            |  |                    |  |                        |  |                    |  |
| DIMENSIONS:<br>mm                                                                     |  | TOLERANCES UNLESS<br>OTHERWISE SPECIFIED:                                            |  | NAME<br>24 POSITIONS AIRBAG<br>CONNECTOR KIT ASS'Y                                                    |  |            |  |                    |  |                        |  |                    |  |
|  |  | 0 PLC ±0.3<br>1 PLC ±0.2<br>2 PLC ±0.2<br>3 PLC ±0.2<br>4 PLC ±0.2<br>ANGLES ±       |  |                                                                                                       |  |            |  |                    |  |                        |  |                    |  |
| MATERIAL                                                                              |  | FINISH                                                                               |  |                                                                                                       |  |            |  |                    |  |                        |  |                    |  |
| -                                                                                     |  | -                                                                                    |  | WEIGHT<br>-                                                                                           |  | SIZE<br>A2 |  | CAGE CODE<br>60779 |  | DRAWING NO<br>C-284223 |  | RESTRICTED TO<br>- |  |
| CUSTOMER DRAWING                                                                      |  |                                                                                      |  |                                                                                                       |  | SCALE 3:2  |  | SHEET 1 OF 6       |  | REV B4                 |  |                    |  |

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

2011

© COPYRIGHT 2011

Tyco Electronics AMP GmbH

ALL RIGHTS RESERVED.

SCALE 3:2

| ITEM VOCE | DESCRIPTIONE DESCRIZIONE                                   | MATERIAL MATERIALE                        | Q.TY Q.TA' |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1         | LEVER LEVA                                                 | PA 66 GF30<br>COLOR GREEN<br>COLORE VERDE | 1          |
| 2         | COVER CORAZZA                                              | PA 66 GF30<br>COLOR GRAY<br>COLORE GRIGIO | 1          |
| 3         | RECEPTACLE CONN. ASSEMBLY ASSEMB. BLOCCHETTO PORTA FEMMINE | SEE TABLE BELOW VEDI TAVOLA SOTTO         | 1          |

| ITEM VOCE | SUB-ITEM SOTTO VOCE | DESCRIPTIONE DESCRIZIONE                     | MATERIAL MATERIALE                        | Q.TY Q.TA' |
|-----------|---------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 3         | 3-1                 | HOUSING BLOCCHETTO                           | PA 66 GF13<br>COLOR GRAY<br>COLORE GRIGIO | 1          |
|           | 3-2                 | SHORT CIRCUIT SPRING MOLLA DI CORTO CIRCUITO | STAINLESS STEEL ACCIAIO INOX              | 6          |

5.00±0.15

12  
13  
24

A047 8G PA66 GF30

OPTIONAL AREA FOR MOLD EXTRACTORS

**P/N 284223-3**

LOC

DIST

REVISIONS

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

-

SEE SHEET 1

-

-

-

SCALE 3:2

| ITEM VOCE | DESCRIPTIONE DESCRIZIONE                                   | MATERIAL MATERIALE                        | Q.TY Q.TA' |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1         | LEVER LEVA                                                 | PA 66 GF30<br>COLOR GREEN<br>COLORE VERDE | 1          |
| 2         | COVER CORAZZA                                              | PA 66 GF30<br>COLOR GRAY<br>COLORE GRIGIO | 1          |
| 3         | RECEPTACLE CONN. ASSEMBLY ASSEMB. BLOCCHETTO PORTA FEMMINE | SEE TABLE BELOW VEDI TAVOLA SOTTO         | 1          |

| ITEM VOCE | SUB-ITEM SOTTO VOCE | DESCRIPTIONE DESCRIZIONE                     | MATERIAL MATERIALE                        | Q.TY Q.TA' |
|-----------|---------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 3         | 3-1                 | HOUSING BLOCCHETTO                           | PA 66 GF13<br>COLOR GRAY<br>COLORE GRIGIO | 1          |
|           | 3-2                 | SHORT CIRCUIT SPRING MOLLA DI CORTO CIRCUITO | STAINLESS STEEL ACCIAIO INOX              | 6          |

5.00±0.15

12  
13  
24

A047 8G PA66 GF30

OPTIONAL AREA FOR MOLD EXTRACTORS

**P/N 1-284223-3**

**P/N 284223-3 AND 1-284223-3 KIT ASS'Y AS SHOWN**  
**P/N 284223-3 E 1-284223-3 KIT COME MOSTRATO**

SUITABLE FOR MATING WITH:  
953621 PIN HEADER 24 + 24 POS. -CODE TYPE B-  
1379046 PIN HEADER 24 + 32 POS. -CODE TYPE B-  
1355737 PIN HEADER 24 + 32 POS. -KEY GEOMETRY AB\_Ab-

*(ADATTI PER ACCOPPIAMENTO CON:  
953621 PIN HEADER 24 + 24 POS. -CODICE TIPO B-  
1379046 PIN HEADER 24 + 32 POS. -CODICE TIPO B-  
1355737 PIN HEADER 24 + 32 POS. -POLARIZZAZIONE GEOMETRICA AB\_Ab-)*

FOR MISSING DIMENSIONS AND NOTES SEE SHEET 1  
(PER LE DIMENSIONI MANCANTI E LE NOTE VEDERE FOGLIO 1)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN P. CASSANDRIN 30NOV98  
CHK A. GENTA 30NOV98  
APVD A. BRUNI 30NOV98

DIMENSIONS: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:  
0 PLC ±0.3  
1 PLC ±0.2  
2 PLC ±0.2  
3 PLC ±  
4 PLC ±  
ANGLES ±  
FINISH

PRODUCT SPEC 108-20202  
APPLICATION SPEC I.S. 411-20054  
WEIGHT -  
CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME 24 POSITIONS AIRBAG CONNECTOR KIT ASS'Y

SIZE A260779

CAGE CODE C-284223

DRAWING NO

RESTRICTED TO -

SCALE 2:1

SHEET 2 OF 6

REV B4

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

2011

© COPYRIGHT 2011

Tyco Electronics AMP GmbH

ALL RIGHTS RESERVED.


1

2

3

3-1

3-2



SCALE 3:2

| ITEM VOCE | DESCRIPTIONE DESCRIZIONE                                   | MATERIAL MATERIALE                        | Q.TY Q.TA' |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1         | LEVER LEVA                                                 | PA 66 GF30<br>COLOR GREEN<br>COLORE VERDE | 1          |
| 2         | COVER CORAZZA                                              | PA 66 GF30<br>COLOR BLACK<br>COLORE NERO  | 1          |
| 3         | RECEPTACLE CONN. ASSEMBLY ASSEMB. BLOCCHETTO PORTA FEMMINE | SEE TABLE BELOW VEDI TAVOLA SOTTO         | 1          |


| ITEM VOCE | SUB-ITEM SOTTO VOCE | DESCRIPTIONE DESCRIZIONE                     | MATERIAL MATERIALE                       | Q.TY Q.TA' |
|-----------|---------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| 3         | 3-1                 | HOUSING BLOCCHETTO                           | PA 66 GF13<br>COLOR BLACK<br>COLORE NERO | 1          |
|           | 3-2                 | SHORT CIRCUIT SPRING MOLLA DI CORTO CIRCUITO | STAINLESS STEEL ACCIAIO INOX             | 6          |

7.20±0.15

12

13


24



7.20±0.15


P/N 284223-4

OPTIONAL AREA FOR MOLD EXTRACTORS



A047 8G PA66 GF30

1047 8G PA66 GF30



A

**P/N 284223-4 AND 1-284223-4 KIT ASS'Y AS SHOWN**  
**P/N 284223-4 E 1-284223-4 KIT COME MOSTRATO**

SUITABLE FOR MATING WITH:  
953621 PIN HEADER 24 + 24 POS. -CODE TYPE A-  
1379046 PIN HEADER 24 + 32 POS. -CODE TYPE A-  
1355737 PIN HEADER 24 + 32 POS. -KEY GEOMETRY AA\_Aα-

(ADATTI PER ACCOPPIAMENTO CON:  
953621 PIN HEADER 24 + 24 POS. -CODICE TIPO A-  
1379046 PIN HEADER 24 + 32 POS. -CODICE TIPO A-  
1355737 PIN HEADER 24 + 32 POS. -POLARIZZAZIONE GEOMETRICA AA\_Aα-)

FOR MISSING DIMENSIONS AND NOTES SEE SHEET 1  
(PER LE DIMENSIONI MANCANTI E LE NOTE VEDERE FOGLIO 1)

LOC

DIST

REVISIONS

1

-

| P | LTR | DESCRIPTION | DATE | DWN | APVD |
|---|-----|-------------|------|-----|------|
| - |     | SEE SHEET 1 | -    | -   | -    |
|   |     |             |      |     |      |
|   |     |             |      |     |      |
|   |     |             |      |     |      |


1

2

3

3-1

3-2




SCALE 3:2

7.20±0.15

12

13


24



7.20±0.15


P/N 1-284223-4

OPTIONAL AREA FOR MOLD EXTRACTORS



A047 8G PA66 GF30

1047 8G PA66 GF30



B

A

|                                              |  |                                    |                                                                                                       |  |
|----------------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.       |  | DWN<br>P. CASSANDRIN<br>30NOV98    |  TE Connectivity |  |
| DIMENSIONS:<br>mm                            |  | CHK<br>A. GENTA<br>30NOV98         |                                                                                                       |  |
| TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:<br>mm |  | APVD<br>A. BRUNI<br>30NOV98        | NAME<br>24 POSITIONS AIRBAG CONNECTOR KIT ASS'Y                                                       |  |
| MATERIAL                                     |  | PRODUCT SPEC<br>108-20202          | SIZE<br>A260779                                                                                       |  |
| FINISH                                       |  | APPLICATION SPEC<br>I.S. 411-20054 | CAGE CODE<br>C-284223                                                                                 |  |
| CUSTOMER DRAWING                             |  | WEIGHT<br>-                        | DRAWING NO<br>284223                                                                                  |  |
|                                              |  | RESTRICTED TO<br>-                 | SCALE 2:1 SHEET 3 OF 6 REV B4                                                                         |  |

1471-9 (3/11)

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.  
© COPYRIGHT 2011 Tyco Electronics AMP GmbH

RELEASED FOR PUBLICATION  
ALL RIGHTS RESERVED.

2011

SCALE 3:2

| ITEM VOCE | DESCRIPTION DESCRIZIONE                                   | MATERIAL MATERIALE                          | Q.TY Q.TA' |
|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| 1         | LEVER LEVA                                                | PA 66 GF30<br>COLOR GREEN<br>COLORE VERDE   | 1          |
| 2         | COVER CORAZZA                                             | PA 66 GF30<br>COLOR BROWN<br>COLORE MARRONE | 1          |
| 3         | RECEPTACLE CONN. ASSEMBLY ASSEM. BLOCCHETTO PORTA FEMMINE | SEE TABLE BELOW VEDI TAVOLA SOTTO           | 1          |

| ITEM VOCE | SUB-ITEM SOTTO VOCE | DESCRIPTION DESCRIZIONE                      | MATERIAL MATERIALE                          | Q.TY Q.TA' |
|-----------|---------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| 3         | 3-1                 | HOUSING BLOCCHETTO                           | PA 66 GF13<br>COLOR BROWN<br>COLORE MARRONE | 1          |
|           | 3-2                 | SHORT CIRCUIT SPRING MOLLA DI CORTO CIRCUITO | STAINLESS STEEL ACCIAIO INOX                | 6          |

8.70±0.15

A047 8G PA66 GF30

OPTIONAL AREA FOR MOLD EXTRACTORS

### P/N 284223-5

LOC  
1

DIST  
-

REVISIONS

| P | LTR | DESCRIPTION | DATE | DWN | APVD |
|---|-----|-------------|------|-----|------|
| - |     | SEE SHEET 1 | -    | -   | -    |
|   |     |             |      |     |      |
|   |     |             |      |     |      |
|   |     |             |      |     |      |

SCALE 3:2

| ITEM VOCE | DESCRIPTION DESCRIZIONE                                   | MATERIAL MATERIALE                          | Q.TY Q.TA' |
|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| 1         | LEVER LEVA                                                | PA 66 GF30<br>COLOR GREEN<br>COLORE VERDE   | 1          |
| 2         | COVER CORAZZA                                             | PA 66 GF30<br>COLOR BROWN<br>COLORE MARRONE | 1          |
| 3         | RECEPTACLE CONN. ASSEMBLY ASSEM. BLOCCHETTO PORTA FEMMINE | SEE TABLE BELOW VEDI TAVOLA SOTTO           | 1          |

| ITEM VOCE | SUB-ITEM SOTTO VOCE | DESCRIPTION DESCRIZIONE                      | MATERIAL MATERIALE                          | Q.TY Q.TA' |
|-----------|---------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| 3         | 3-1                 | HOUSING BLOCCHETTO                           | PA 66 GF13<br>COLOR BROWN<br>COLORE MARRONE | 1          |
|           | 3-2                 | SHORT CIRCUIT SPRING MOLLA DI CORTO CIRCUITO | STAINLESS STEEL ACCIAIO INOX                | 6          |

8.70±0.15

A047 8G PA66 GF30

OPTIONAL AREA FOR MOLD EXTRACTORS

### P/N 1-284223-5

**P/N 284223-5 AND 1-284223-5 KIT ASS'Y AS SHOWN**  
**P/N 284223-5 E 1-284223-5 KIT COME MOSTRATO**

SUITABLE FOR MATING WITH:  
953621 PIN HEADER 24 + 24 POS. -CODE TYPE C-  
1379046 PIN HEADER 24 + 32 POS. -CODE TYPE C-  
1355737 PIN HEADER 24 + 32 POS. -KEY GEOMETRY AC\_Ac-

(ADATTI PER ACCOPPIAMENTO CON  
953621 PIN HEADER 24 + 24 POS. -CODICE TIPO C-  
1379046 PIN HEADER 24 + 32 POS. -CODICE TIPO C-  
1355737 PIN HEADER 24 + 32 POS. -POLARIZZAZIONE GEOMETRICA AC\_Ac-)

FOR MISSING DIMENSIONS AND NOTES SEE SHEET 1  
(PER LE DIMENSIONI MANCANTI E LE NOTE VEDERE FOGLIO 1)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:  
mm

MATERIAL  
-

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±0.3  
1 PLC ±0.2  
2 PLC ±0.2  
3 PLC ±  
4 PLC ±  
ANGLES ±  
FINISH

-

DWN P. CASSANDRIN 30NOV98  
CHK A. GENTA 30NOV98  
APVD A. BRUNI 30NOV98

PRODUCT SPEC  
108-20202

APPLICATION SPEC  
I.S. 411-20054

WEIGHT  
-

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME  
24 POSITIONS AIRBAG CONNECTOR KIT ASS'Y

SIZE  
A260779

CAGE CODE  
C-284223

DRAWING NO  
-

RESTRICTED TO  
-

SCALE 2:1

SHEET 4 OF 6

REV B4

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.  
© COPYRIGHT 2011 Tyco Electronics AMP GmbH

RELEASED FOR PUBLICATION  
ALL RIGHTS RESERVED.

2011

| ITEM VOCE | DESCRIPTION DESCRIZIONE                                   | MATERIAL MATERIALE                        | Q.TY Q.TA' |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1         | LEVER LEVA                                                | PA 66 GF30<br>COLOR GREEN<br>COLORE VERDE | 1          |
| 2         | COVER CORAZZA                                             | PA 66 GF30<br>COLOR BLUE<br>COLORE BLU    | 1          |
| 3         | RECEPTACLE CONN. ASSEMBLY ASSEM. BLOCCHETTO PORTA FEMMINE | SEE TABLE BELOW VEDI TAVOLA SOTTO         | 1          |

| ITEM VOCE | SUB-ITEM SOTTO VOCE | DESCRIPTION DESCRIZIONE                      | MATERIAL MATERIALE                     | Q.TY Q.TA' |
|-----------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| 3         | 3_1                 | HOUSING BLOCCHETTO                           | PA 66 GF13<br>COLOR BLUE<br>COLORE BLU | 1          |
|           | 3_2                 | SHORT CIRCUIT SPRING MOLLA DI CORTO CIRCUITO | STAINLESS STEEL ACCIAIO INOX           | 6          |

SCALE 3:2

6.10±0.15

6.10±0.15

OPTIONAL AREA FOR MOLD EXTRACTORS

A047 8G PA66 GF30

OPTIONAL AREA FOR MOLD EXTRACTORS

### P/N 284223-6

LOC  
1

DIST  
-

REVISIONS

| P | LTR | DESCRIPTION | DATE | DWN | APVD |
|---|-----|-------------|------|-----|------|
| - |     | SEE SHEET 1 | -    | -   | -    |
|   |     |             |      |     |      |
|   |     |             |      |     |      |
|   |     |             |      |     |      |

| ITEM VOCE | DESCRIPTION DESCRIZIONE                                   | MATERIAL MATERIALE                        | Q.TY Q.TA' |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1         | LEVER LEVA                                                | PA 66 GF30<br>COLOR GREEN<br>COLORE VERDE | 1          |
| 2         | COVER CORAZZA                                             | PA 66 GF30<br>COLOR BLUE<br>COLORE BLU    | 1          |
| 3         | RECEPTACLE CONN. ASSEMBLY ASSEM. BLOCCHETTO PORTA FEMMINE | SEE TABLE BELOW VEDI TAVOLA SOTTO         | 1          |

| ITEM VOCE | SUB-ITEM SOTTO VOCE | DESCRIPTION DESCRIZIONE                      | MATERIAL MATERIALE                     | Q.TY Q.TA' |
|-----------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| 3         | 3_1                 | HOUSING BLOCCHETTO                           | PA 66 GF13<br>COLOR BLUE<br>COLORE BLU | 1          |
|           | 3_2                 | SHORT CIRCUIT SPRING MOLLA DI CORTO CIRCUITO | STAINLESS STEEL ACCIAIO INOX           | 6          |

SCALE 3:2

6.10±0.15

6.10±0.15

OPTIONAL AREA FOR MOLD EXTRACTORS

A047 8G PA66 GF30

OPTIONAL AREA FOR MOLD EXTRACTORS

### P/N 1-284223-6

**P/N 284223-6 AND 1-284223-6 KIT ASS'Y AS SHOWN**  
**P/N 284223-6 E 1-284223-6 KIT COME MOSTRATO**

SUITABLE FOR MATING WITH:  
953621 PIN HEADER 24 + 24 POS. -CODE TYPE D-  
1379046 PIN HEADER 24 + 32 POS. -CODE TYPE D-  
1355737 PIN HEADER 24 + 32 POS. -KEY GEOMETRY AD\_Ad-

(ADATTI PER ACCOPPIAMENTO CON:  
953621 PIN HEADER 24 + 24 POS. -CODICE TIPO D-  
1379046 PIN HEADER 24 + 32 POS. -CODICE TIPO D-  
1355737 PIN HEADER 24 + 32 POS. -POLARIZZAZIONE GEOMETRICA AD\_Ad-)

FOR MISSING DIMENSIONS AND NOTES SEE SHEET 1  
(PER LE DIMENSIONI MANCANTI E LE NOTE VEDERE FOGLIO 1)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:  
mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:  
0 PLC ±0.3  
1 PLC ±0.2  
2 PLC ±0.2  
3 PLC ±  
4 PLC ±  
ANGLES ±  
FINISH

DWN P. CASSANDRIN 30NOV98  
CHK A. GENTA 30NOV98  
APVD A. BRUNI 30NOV98  
PRODUCT SPEC 108-20202  
APPLICATION SPEC I.S. 411-20054  
WEIGHT -  
CUSTOMER DRAWING

**TE** TE Connectivity

NAME 24 POSITIONS AIRBAG CONNECTOR KIT ASS'Y

SIZE A260779 CAGE CODE C DRAWING NO 284223 RESTRICTED TO -

SCALE 2:1 SHEET 5 OF 6 REV B4

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.  
© COPYRIGHT 2011 Tyco Electronics AMP GmbH

RELEASED FOR PUBLICATION  
ALL RIGHTS RESERVED.

2011

SCALE 3:2

| ITEM VOCE | DESCRIPTION DESCRIZIONE                                   | MATERIAL MATERIALE                         | Q.TY Q.TA' |
|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| 1         | LEVER LEVA                                                | PA 66 GF30<br>COLOR GREEN<br>COLORE VERDE  | 1          |
| 2         | COVER CORAZZA                                             | PA 66 GF30<br>COLOR WHITE<br>COLORE BIANCO | 1          |
| 3         | RECEPTACLE CONN. ASSEMBLY ASSEM. BLOCCHETTO PORTA FEMMINE | SEE TABLE BELOW VEDI TAVOLA SOTTO          | 1          |

| ITEM VOCE | SUB-ITEM SOTTO VOCE | DESCRIPTION DESCRIZIONE                      | MATERIAL MATERIALE                         | Q.TY Q.TA' |
|-----------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| 3         | 3-1                 | HOUSING BLOCCHETTO                           | PA 66 GF13<br>COLOR WHITE<br>COLORE BIANCO | 1          |
|           | 3-2                 | SHORT CIRCUIT SPRING MOLLA DI CORTO CIRCUITO | STAINLESS STEEL ACCIAIO INOX               | 6          |

OPTIONAL AREA FOR MOLD EXTRACTORS

P/N 284223-7

LOC  
1

DIST  
-

REVISIONS

| P | LTR | DESCRIPTION | DATE | DWN | APVD |
|---|-----|-------------|------|-----|------|
| - |     | SEE SHEET 1 | -    | -   | -    |
|   |     |             |      |     |      |
|   |     |             |      |     |      |
|   |     |             |      |     |      |

SCALE 3:2

| ITEM VOCE | DESCRIPTION DESCRIZIONE                                   | MATERIAL MATERIALE                         | Q.TY Q.TA' |
|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| 1         | LEVER LEVA                                                | PA 66 GF30<br>COLOR GREEN<br>COLORE VERDE  | 1          |
| 2         | COVER CORAZZA                                             | PA 66 GF30<br>COLOR WHITE<br>COLORE BIANCO | 1          |
| 3         | RECEPTACLE CONN. ASSEMBLY ASSEM. BLOCCHETTO PORTA FEMMINE | SEE TABLE BELOW VEDI TAVOLA SOTTO          | 1          |

| ITEM VOCE | SUB-ITEM SOTTO VOCE | DESCRIPTION DESCRIZIONE                      | MATERIAL MATERIALE                         | Q.TY Q.TA' |
|-----------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| 3         | 3-1                 | HOUSING BLOCCHETTO                           | PA 66 GF13<br>COLOR WHITE<br>COLORE BIANCO | 1          |
|           | 3-2                 | SHORT CIRCUIT SPRING MOLLA DI CORTO CIRCUITO | STAINLESS STEEL ACCIAIO INOX               | 6          |

OPTIONAL AREA FOR MOLD EXTRACTORS

P/N 1-284223-7

P/N 284223-7 AND 1-284223-7 KIT ASS'Y AS SHOWN  
P/N 284223-7 E 1-284223-7 KIT COME MOSTRATO

SUITABLE FOR MATING WITH:  
1355737 PIN HEADER 24 + 32 POS. -KEY GEOMETRY AD\_Ab-

(ADATTI PER ACCOPPIAMENTO CON:  
1355737 PIN HEADER 24 + 32 POS. -POLARIZZAZIONE GEOMETRICA AD\_Ab-)

FOR MISSING DIMENSIONS AND NOTES SEE SHEET 1  
(PER LE DIMENSIONI MANCANTI E LE NOTE VEDERE FOGLIO 1)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

| DIMENSIONS: | TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: |
|-------------|----------------------------------------|
| mm          | 0 PLC ±0.3                             |
|             | 1 PLC ±0.2                             |
|             | 2 PLC ±0.2                             |
|             | 3 PLC ±                                |
|             | 4 PLC ±                                |
|             | ANGLES ±                               |
| MATERIAL    | FINISH                                 |
| -           | -                                      |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| DWN<br>P. CASSANDRIN | 30NOV98        |
| CHK<br>A. GENTA      | 30NOV98        |
| APVD<br>A. BRUNI     | 30NOV98        |
| PRODUCT SPEC         | 108-20202      |
| APPLICATION SPEC     | I.S. 411-20054 |
| WEIGHT               | -              |
| CUSTOMER DRAWING     |                |

TE Connectivity

NAME  
24 POSITIONS AIRBAG CONNECTOR KIT ASS'Y

| SIZE    | CAGE CODE | DRAWING NO | RESTRICTED TO |
|---------|-----------|------------|---------------|
| A260779 | C-284223  |            | -             |

|           |              |        |
|-----------|--------------|--------|
| SCALE 2:1 | SHEET 6 OF 6 | REV B4 |
|-----------|--------------|--------|

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1-284223-5](#)