

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

-,-

© COPYRIGHT - By -

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

VERWENDET FÜR
E 88-52 562


E

HOUSING RESIN MATERIAL CHANGED


26DEC2013

TJ

JK




VERSION A






1. POS.

VERSION B



1. POS.

BOHRBILD
ohne MaßstabBOHRBILD
ohne Maßstab

1 KONTAKTPUNKT

2 KONTAKTBEREICH: 0.8µm GOLD ÜBER 1.3µm NICKEL
LÖTLBEREICH: 3.0-5.0µm ZINN ÜBER 1.3µm NICKEL

3. EMPFOHLENE LEITERPLATTENDICKE 1.6 mm
4. STECKBAR MIT MODU II STIFTEN Ø0.63 ODER □0.63
5. HV100 BUCHSENSTECKER VERPACKT IN ANTISTATISCHEM BLISTER TRAY
- 6 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

ZEICHNUNG GÜLTIG AB KW 06/96




HV 100 KONTAKT	CuSn	2
HV 100 GEHÄUSE	PBTP GV	GRÜN
BENENNUNG EINZELTEIL	WERKSTOFF	OBERFLÄCHE FARBE

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ±0.2mm
	0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ±3°
MATERIAL SEE TABLE	FINISH SEE NOTE 2


DWN A.HO CHK M.SCHAARSCHMIDT APVD — PRODUCT SPEC 108-19056 APPLICATION SPEC — WEIGHT —	08.08.88 10.12.90
CUSTOMER DRAWING	SCALE 5:1

STE TE Connectivity			
NAME HV 100 VERTICAL CONNECTOR, SINGLE ROW, 6.2mm HEIGHT, TOP ENTRY, GOLD.			
SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C-829265	RESTRICTED TO —
SHEET 1 OF 2		REV E	



BOHRBILD

ohne Maßstab



ANSICHT VON LÖTSEITE


- 1 KONTAKTPUNKT
- 2 KONTAKTBEREICH: 0.8µm GOLD ÜBER 1.3µm NICKEL
LÖTBEREICH: 3.0-5.0µm ZINN ÜBER 1.3µm NICKEL
- 3. EMPFOHLENE LEITERPLATTENDICKE 1.6 mm
- 4. STECKBAR MIT MODU II STIFTEN $\phi 0.63$ ODER $\square 0.63$
- 5 LAGE DES ERSTEN KONTAKTS BEACHTEN
- 6. HV100 BUCHSENSTECKER VERPACKT IN ANTISTATISCHEM BLISTER TRAY
- 7 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

NUR FÜR FA. DeTeWe

7 OBSOLETE 6-829 265-4 WIE GEZEICHNET

ZEICHNUNG GÜLTIG AB KW 06/96

OBSOLETE 7	6-829 265-4	2	14	HV 100 KONTAKT	Cu Sn	2
		1	1	HV 100 GEHÄUSE	PBTP GV	GRÜN
	BESTELL-NR.	POS.	STÜCK	BENENNUNG EINZELTEIL	WERKSTOFF	OBERFLÄCHE FARBE

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN A.HO 21.10.91	 TE Connectivity			
DIMENSIONS: mm		CHK M.SCHAARSCHMIDT 21.10.91				
	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ±0.2mm		NAME			
	0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± 3°		HV 100 VERTICAL CONNECTOR, SINGLE ROW, 6.2mm HEIGHT, TOP ENTRY, GOLD. 14 POS.			
MATERIAL		APVD —	PRODUCT SPEC		SIZE	CAGE CODE
SEE TABLE		—	108-19056		DRAWING NO	
FINISH		—	APPLICATION SPEC		RESTRICTED TO	
SEE TABLE		—	—		—	
CUSTOMER DRAWING			A3 00779 C-829265		SCALE 5:1	
			SHEET 2 OF 2		REV E	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1-829265-0](#)