









THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.	RELEASED FOR PUBLICATION	MAY, 18th
© COPYRIGHT 2016		ALL RIGHTS RESERVED.

REVISED 變更						
P.	LTR	DESCRIPTION	ECN	DATE	DWN	APPD
H1		REVISED PER ECO-11-005140		21APR11	RK	HMR
H2		REVISED	ECR-15-005364	09APR15	KF	RK
H3		REVISED	ECR-16-003439	16MAR2017	KF	TK
H4		REVISED	ECR-16-007071	23OCT2017	DM	TK




POS 極数	PLUG HOUSING PART NO プラグハウジング 型番
12	1318774
	1376675
	1717106
	1746872




- | | |
|---|--|
| <p>1. 嵌合相手ハウジングは TABLE -1 参照
プラグハウジングアッセンブリと支障なく嵌合すること</p> <p>2. 推奨取付ねじ
JIS B1115, B1122タッピングねじ
長さ 2mm 呼び径 3mm 長さ 2mm 参照
ねじ締め付けトルク (参考値) : 0.392N・m REF</p> <p>3. 面から 6mm の位置で測定
取扱い説明書 NO : 411-5928</p> <p>4. コンタクト仕上識別記号 ; 表参照</p> <p>5. 面から 2mm の位置で測定</p> <p>6. 試作の数量生産されていない</p> <p>7. ピン抜きアイテム、回路番号は FIG.1 参照</p> <p>8. ID MARK ,PART NUMBER を表示</p> | <p>1. PART NUMBER OF HOUSING TO BE MATE : SEE TABLE -1
TO BE MATED SMOOTHLY WITH THE PLUG HOUSING ASSEMBLY</p> <p>2. RECOMMENDED SCREW :
PAN-HEADED TYPE 2 TAPPING SCREW, NOMINAL DIAMETER 3mm
LENGTH:SEE TABLE-2 (JIS B1115,B1122)
FASTENING TORQUE FOR SCREW (FOR REFERENCE) : 0.392N・m REF</p> <p>3. MEASURED AT 6 mm FROM [Z]</p> <p>4. INSTRUCTION SHEET NO : 411-5928</p> <p>5. IDENTIFICATION MARK FOR THE CONTACT FINISH ; SEE TABLE</p> <p>6. MEASURED AT 2 mm FROM [Z]</p> <p>7. PRELIMINARY - NOT RELEASED FOR PRODUCTION.</p> <p>8. SEE FIG.1 FOR AVAILABLE CIRCUIT</p> <p>9. ID MARK ,PART NUMBER INDICATED</p> |
|---|--|



プリント基板厚 (mm) THICKNESS OF PCB (mm)	1.2	1.6
固定用ねじ首下長さ (mm) NOMINAL LENGTH OF SCREW (mm)	5	6




14	3.7	Ø2.4	CARTON BOX ダンボール箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	1~5, 7~11	SELECTIVE TIN (MATTE)	SELECTIVE TIN (BRIGHT)	PBT GF15	NATURAL	2-1318772-9
62	3.7	Ø2.4	CARTON BOX ダンボール箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	6, 12	SELECTIVE TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD			
 12	3.2	Ø2.63	CARTON BOX ダンボール箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	1~12	SELECTIVE TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD	SPS GF17	BLACK	2-1318772-4
11	3.7	Ø2.4	PLASTIC BOX 通い箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	1~9, 11, 12	SELECTIVE TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD	PBT GF15	BLACK	 2-1318772-3
10	3.7	Ø2.4	CARTON BOX ダンボール箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	1~12	SELECTIVE TIN (MATTE)	SELECTIVE TIN (BRIGHT)	PBT GF15	NATURAL	2-1318772-2
62	3.7	Ø2.4	CARTON BOX ダンボール箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	1~12	SELECTIVE TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD	PBT GF15	BLACK	6318772-5
62	3.7	Ø2.4	PLASTIC BOX 通い箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	1~12	SELECTIVE TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD	PBT GF15	BLACK	6318772-4
62	3.7	Ø2.4	PLASTIC BOX 通い箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	1~12	SELECTIVE TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD	PBT GF15	NATURAL	6318772-3
10	3.7	Ø2.4	CARTON BOX ダンボール箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	1~12	SELECTIVE TIN (MATTE)	SELECTIVE TIN (BRIGHT)	PBT GF15	BLACK	2-1318772-1
10	3.7	Ø2.4	PLASTIC BOX 通い箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	1~12	SELECTIVE TIN (MATTE)	SELECTIVE TIN (BRIGHT)	PBT GF15	BLACK	2-1318772-0
 8	3.2	Ø2.63	CARTON BOX ダンボール箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	1~12	SELECTIVE TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD	SPS GF17	NATURAL	1-1318772-9
 6	3.2	Ø2.63	CARTON BOX ダンボール箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	1~12	SELECTIVE TIN (MATTE)	SELECTIVE TIN (BRIGHT)	SPS GF17	BLACK	1-1318772-8
 6	3.2	Ø2.63	PLASTIC BOX 通い箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	1~12	SELECTIVE TIN (MATTE)	SELECTIVE TIN (BRIGHT)	SPS GF17	BLACK	1-1318772-7
 6	3.2	Ø2.63	PLASTIC BOX 通い箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	1~12	SELECTIVE TIN (MATTE)	SELECTIVE TIN (BRIGHT)	SPS GF17	NATURAL	1-1318772-6
 9	3.2	Ø2.63	PLASTIC BOX 通い箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	1~9, 11, 12	SELECTIVE TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD	SPS GF17	BLACK	 1-1318772-5
 8	3.2	Ø2.63	PLASTIC BOX 通い箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	1~12	SELECTIVE TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD	SPS GF17	NATURAL	1-1318772-4
 6	3.2	Ø2.63	CARTON BOX ダンボール箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	1~12	SELECTIVE TIN (MATTE)	SELECTIVE TIN (BRIGHT)	SPS GF17	NATURAL	1-1318772-3
5	3.7	Ø2.4	PLASTIC BOX 通い箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	1~9, 11, 12	SELECTIVE TIN	SELECTIVE GOLD	PBT GF15	BLACK	 1-1318772-2
4	3.7	Ø2.4	CARTON BOX ダンボール箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	1~12	SELECTIVE TIN	SELECTIVE GOLD	PBT GF15	BLACK	1-1318772-0
4	3.7	Ø2.4	CARTON BOX ダンボール箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	1~12	SELECTIVE TIN	SELECTIVE GOLD	PBT GF15	NATURAL	1318772-9
1	3.7	Ø2.4	PLASTIC BOX 通い箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	1~12	SELECTIVE TIN	PRE-TIN	PBT GF15	BLACK	1318772-7
2	3.7	Ø2.4	CARTON BOX ダンボール箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	1~12	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD	PBT GF15	NATURAL	 1318772-6
2	3.7	Ø2.4	PLASTIC BOX 通い箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	1~12	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD	PBT GF15	NATURAL	1318772-3
1	3.7	Ø2.4	CARTON BOX ダンボール箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	1~12	PRE-TIN		PBT GF15	NATURAL	1318772-2
1	3.7	Ø2.4	PLASTIC BOX 通い箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	1~12	PRE-TIN		PBT GF15	NATURAL	1318772-1
 6 MARKING マーキング	WEIGHT (g) 質量	V	OUTER 外装	INNER 内装	1~12	SOLDERING SIDE 半田付け側	CONTACT SIDE 接合部側	MATERIAL 材料	COLOR 色	PART NUMBER 製品型番
			PACKING STYLE 梱包形態		CIRCUIT NO. 回路番号	CONTACT FINISH コンタクト仕上		HOUSING ハウジング		

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWG. NO. MOGUCHI 07FE800 CHK. S. SHINDOU 07FE800 APP'D. N. SAJI 07FE800	 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: mm: ± 0.3 H-PH: ± 0.1 H-PC: ± 0.1 H-PC: ± 0.13 H-PC: ± 0.1 H-PC: ± 0.0004 ANGLE: ± 0.001 FINISH: ± 0.001	PRODUCT SPEC 108-5668 APPLICATION SPEC 14-5250	NAME 025 SERIES 12 POSITION (PCB H-TYPE) CAP HOUSING ASSEMBLY	
			SIZE: A1 CAGE CODE: 00779 DRAWING NO: C1318772	RESTRICTED TO:
MATERIAL: CONTACT-BRASS FINISH: HASTELLOY CONTACT-BRASS HASTELLOY	SEE TABLE	WEIGHT: SEE TABLE CUSTOMER DRAWING	SCALE: 2:1 SHEET: 1 OF 2 REV: H4	

REVISIONS 変更						
P	LTR	DESCRIPTION	ECN	DATE	DWN	APVD
		SEE 1 OF 2				



CAP ASSEMBLY & PLUG ASSEMBLY ENGAGEMENT DRAWING
キャップアッセンブリ & プラグアッセンブリ 嵌合図

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN Y. NOGUCHI 07FEB00		TE TE Connectivity															
CHK S. SHINDOU 07FEB00		APVD N. SAI 07FEB00																	
DIMENSIONS: 単位: 耗 mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差 <table><tr><td>0 PLC</td><td>±</td></tr><tr><td>1 PLC</td><td>±</td></tr><tr><td>2 PLC</td><td>±</td></tr><tr><td>3 PLC</td><td>±</td></tr><tr><td>4 PLC</td><td>±</td></tr><tr><td>ANGLES</td><td>±</td></tr></table>		0 PLC	±	1 PLC	±	2 PLC	±	3 PLC	±	4 PLC	±	ANGLES	±	NAME 名称025 SERIES 12 POSITION (PCB H-TYPE) MATING LAYOUT			
0 PLC	±																		
1 PLC	±																		
2 PLC	±																		
3 PLC	±																		
4 PLC	±																		
ANGLES	±																		
		PRODUCT SPEC 製品規格		SIZE		CAGE CODE	DRAWING NO 番号	RESTRICTED TO -											
		SEE 1 OF 2		A3		00779	C-1318772												
		APPLICATION SPEC 取付適用規格		SEE 1 OF 2															
		WEIGHT		SEE 1 OF 2															
MATERIAL 材料		FINISH 仕上		CUSTOMER DRAWING					SCALE 尺度	SHEET	2	OF	2	REV	H4				
SEE 1 OF 2		SEE 1 OF 2							2:1										

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1318772-3](#)